




Cerro Verde

CATÁLOGO

DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



| | | |
|---|-------------------------------|------------|
| Catálogo de Equipo de Protección Personal | FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN | 07/10/2020 |
| | FECHA DE ELABORACIÓN | 07/10/2020 |
| | VERSIÓN N°: | 01 |

| |
|--|
| CAMBIOS REALIZADOS EN ESTE DOCUMENTO |
| (Se actualizó la información del catálogo de acuerdo al SharePoint de SSO y nuevas catalogaciones) |

CASCOS DE SEGURIDAD



**1 CASCO DE SEGURIDAD - USUARIO GENERAL
V - GARD SUSPENSIÓN FASTRAC III**



| Color | Azul | | Rojo | Anaranjado |
|-------|----------|----------|----------|------------|
| Talla | M | L | M | M |
| MN | 40069454 | 40501974 | 40208087 | 40176814 |

2 CASCO DE SEGURIDAD - USUARIO LINIEROS



| Color | Blanco |
|-------|----------|
| Talla | M |
| MN | 40507169 |

**3 CASCO DE SEGURIDAD - USUARIO KIT
DE EVALUACIÓN DE OFICINAS**



| Color | Verde |
|-------|----------|
| Talla | M |
| MN | 40601821 |

BARBIQUEJO ELÁSTICO DE 2 PUNTAS



MN 40215660

SUSPENSIÓN, TAFILETE VGARD 4 PUNTAS



MN 40215671 (Talla M)

MN 40660159 (Talla L)

PROTECTOR SOLAR PARA CASCOS V-GARD



MN 40205132

LINTERNA DE CABEZA PARA USO SOBRE CASCO DE SEGURIDAD



MN 40459095

PROTECTOR SOLAR PARA CASCOS V-GARD



MN 40539361

OREJERAS - TAPONES



4

TAPÓN DE OÍDO REUTILIZABLE DE SILICONA NRR 24 db - USUARIO GENERAL



| Frecuencia (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Mf (dB) | 26.6 | 27.7 | 28.4 | 29.5 | 29.6 | 36.5 | 35.4 | 38.9 |
| Sf (dB) | 9.4 | 9.9 | 10.9 | 9.6 | 8.2 | 6.8 | 6.8 | 6.7 |
| Mf-sf (dB) | 17.2 | 17.8 | 17.5 | 29.9 | 21.4 | 28.8 | 28.8 | 32.2 |

MN 40215679

5

CASCO DE SEGURIDAD - USUARIO LINIEROS



| Frecuencia (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 | NRR |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Atenuación en el oído dB(A) | 28.4 | 34.1 | 39.3 | 37.6 | 37.7 | 41.6 | 42.7 | 44.0 | 44.1 | 29 dB |
| Desviación estandar | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 5.0 | |

MN 40222238

6

TAPÓN DE OIDO DESECHABLE DE ESPUMA NRR 33 dB - PARA EXPOSICIÓN > 100 dBA (Usar con doble protección auditiva)



| Frequency (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 | | |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|
| Mean Atenuación dB(A) | 40.7 | 42.3 | 41.8 | 41.2 | 39.4 | 45.9 | 46.3 | 47.4 | 47.4 | NRR 33 | CSA AL |
| Standard Deviation (dB) | 5.2 | 5.1 | 4.5 | 3.5 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 4.3 | | |

MN 40262635

7

**OREJERA LEFT/RIGHT ACOPLADA A CASCO NRR 28 dB
PARA EXPOSICIÓN > 100 dBA (Usar con doble protección auditiva)**



| Frecuency (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Mean value (dB) | 15.6 | 16.8 | 22.1 | 29.9 | 35.9 | 34.1 | 35.4 | 39.3 |
| Std. dev. (dB) | 4.1 | 3.0 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 4.2 | 2.5 | 3.5 |
| APV value (dB) | 11.4 | 13.8 | 19.5 | 27.2 | 33 | 29.9 | 32.9 | 35.7 |

MN 40263773

8

OREJERA SERIE X4 ACOPLADA A CASCO NRR 25 dB - USUARIO GENERAL



MN 40639477

| | | Atenuación por banda de Octava | | | | | | | | | |
|-------|-------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | NRR | Frecuency (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| X4A | 27 dB | Promedio | 20.5 | 24.1 | 32.8 | 40.7 | 37.6 | 44.5 | 45.4 | 42.4 | 42.3 |
| | | Desviación Estándar dB | 4.6 | 3.4 | 1.9 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 2.5 | 3.1 | 3 |
| X4P5E | 25 dB | Promedio | 18.1 | 21.6 | 32.4 | 40.1 | 36.5 | 44.2 | 46.2 | 43.7 | 43.3 |
| | | Desviación Estándar dB | 4.9 | 2.6 | 2 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 2.7 | 2.4 | 3 |

9

OREJERA HPE ACOPLADA CASCO NRR 29dB



MN 40223106

| Frecuency (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
|--------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| Promedio | 23 | 26 | 31 | 33 | 34 | 38 | 40 | 43 | 43 |
| Desviación Estándar (dB) | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | 3.7 | 2.4 |

10

OREJERA HPE ACOPLADA CASCO NRR 29dB



MN 40235074

| Orejera Peltor H10A | | NRR:29 | | | | | | | |
|----------------------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| Frecuency (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Atenuación Real en el oído | 17.5 | 25.7 | 38.8 | 42.2 | 38.8 | 37.7 | 41.6 | 41.8 | 42.7 |
| Desviación Standard | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 3.3 | 1.7 | 1.7 |

11

**OREJERA PROTAC III ACOPLADA A CASCO NRR 23 dB CON CONEXIÓN
A RADIO MOTOROLA TETRA - EXPUESTOS A RUIDO < 100 dBA**



MTH13H221P3E 3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset

ANSI S3. 19-1974

| Test Frequency (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 | NRR | CSA Class |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----------|
| Mean Attenuation (dB) | 15.7 | 19.5 | 26.7 | 34.9 | 34.7 | 37.1 | 35.9 | 32.4 | 32.2 | 23 | A |
| Standard Deviation (dB) | 3.1 | 2.1 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 2.4 | 3.3 | 2.9 | 3.0 | | |

MN 40647202 (orejeras)

MN 40648589 (cable para conexión a radio)

LENTES
- CARETA
—

12

LENTES DE SEGURIDAD PERSPECTA - USUARIO GENERAL



MN

| | |
|-------------------|----------|
| Lente Luna Clara | 40225632 |
| Repuesto | 40225633 |
| Lente Luna Oscura | 40225634 |
| Repuesto | 40225635 |
| Lente In/out | 40201965 |

13

LENTES DE SEGURIDAD TURBINE AF - USUARIO GENERAL



MN

| | |
|-------------|----------|
| Luna clara | 40530282 |
| Luna oscura | 40528808 |

14

LENTES DE SEGURIDAD - USARLO SOBRE LENTES DE MEDIDA DE USO PERSONAL



MN

| | |
|-------------|----------|
| Luna clara | 40222555 |
| Luna oscura | 40551335 |

15

GOOGLES ALTO IMPACTO - USUARIO DE PRODUCTOS QUÍMICOS



Modelo: Chempro



Modelo: SIGHTGARD

MN

| | |
|----------------------|----------|
| Luna clara SIGHTGARD | 40224276 |
| Luna clara Chempro | 40682305 |
| Luna oscura Chempro | 40551362 |

16

LENTES DE SEGURIDAD DE MALLA - VENTILADOS, NO SOPORTAN IMPACTOS PARA USUARIOS AL INTERIOR DE ZARANDAS HÚMEDAS



MN 40483152

17

GOOGLES - USUARIOS PRESENCIA DE POLVO



MN 40606914

18

LENTES DE SEGURIDAD PARA VISITANTES



MN

| | |
|-------------|----------|
| Luna clara | 40223168 |
| Luna oscura | 40223167 |

19 GAFA PARA SOLDADOR



MN

| | |
|----------------------------------|----------|
| Gafas para soldador | 40223135 |
| Protector de barbilla para visor | 40644096 |
| Visor para soldar oscuro | 40652908 |

20 CARETA DE SOLDADOR CON VISOR LEVANTABLE



| | |
|---|----------|
| Careta para soldador | 40215666 |
| Kit para instalación de careta en casco | 40207847 |
| Luna transparente para protección | 40215662 |
| Luna oscura sombra 10 | 40215675 |
| Luna oscura sombra 12 | 40215663 |

21 CARETA DE SOLDADOR - AUTODARKENING



| | |
|-----------------------------|----------|
| Careta de soldador | 40235084 |
| Cobertor lente interno | 40157656 |
| Empaquetadura lente frontal | 40230473 |
| Ensamble lente digital | 40566965 |

22 VISOR CARETA FACIAL PARA USAR CON PROTECTOR DE BARBILLA



MN

| | |
|---|----------|
| Careta facial | 40495611 |
| Protector barbilla retractil | 40495602 |
| Protector barbilla fijo | 40644096 |
| Marco portavisor acoplado a casco | 40216554 |
| Marco portavisor sin uso de casco | 40495596 |
| Marco portavisor de Aluminio acoplado a casco | 40175321 |



23 CARETA FACIAL V - GARD - USUARIO GENERAL



MN

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Careta facial | 40223282 |
| Marco portavisor acoplado a casco | 40216554 |
| Marco portavisor sin uso de casco | 40495596 |

24 CARETA FACIAL – USUARIO GENERAL 3M



MN

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Careta facial | 40680616 |
| Marco portavisor acoplado a casco | 40680640 |

25 CARETA FACIAL - USUARIO GENERAL BULLARD



MN

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Careta facial | 40680616 |
| Marco portavisor acoplado a casco | 40680640 |

26 CARETA FACIAL PARA ELECTRICISTAS ACOPLADO A CASCO



MN 40222461



27

CARETA FACIAL COVID - USUARIO GENERAL



MN 406813501

28

CARETA FACIAL COVID ACOPLABLE A CASCO – USUARIO GENERAL



MN

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Careta facial | 40684504 |
| Marco portavisor acoplado a casco | 40683623 |

GUANTES

29 **ALTA TEMPERATURA - ALUMINIZADO**
CAÑA 33 cm TALLA ÚNICA



MN 40257699

30 **ALTA TEMPERATURA - KEVLAR**
FORRO ALGODÓN CAÑA 27-33 cm



| | |
|---------|----------|
| Talla 7 | 40495730 |
| Talla 8 | 40495698 |
| Talla 9 | 40421371 |

31 **GUANTES CRIOGÉNICOS**
CAÑA 17" TALLA ÚNICA



MN 40209917

32 **ALTA TEMPERATURA - G11H**
POLYARAMIDA NITRILO FORRO
ALGODÓN TALLA ÚNICA



MN 40221924

33 **GUANTE TERMO - RESISTENTE PARA**
SOLDADOR CAÑA 14" TALLA ÚNICA



MN 40223157

34 **GUANTE DE LÁTEX QUIRÚRGICO**



| | |
|-----------|----------|
| Talla "S" | 40204790 |
| Talla "M" | 40204789 |
| Talla "L" | 40223471 |

35 GUANTE DE LÁTEX CAÑA 30 cm



| | |
|-------------|----------|
| Talla 8 1/2 | 40216709 |
| Talla 9 | 40216710 |
| Talla 9 1/2 | 40216712 |

36 GUANTE DE LÁTEX CAÑA 12" NIVEL DE CORTE 3 TALLA ÚNICA



MN 40223185

37 GUANTE DE NEOPRENE CAÑA 35 cm TALLA ÚNICA



MN 40030261

38 GUANTE DE NITRILO QUIRÚRGICO CAÑA 11" N-DEX



| | |
|------------|----------|
| Talla "XS" | 40541520 |
| Talla "S" | 40208074 |
| Talla "M" | 40208075 |
| Talla "L" | 40208076 |

39 GUANTE DE NITRILO QUIRÚRGICO CAÑA 9.5" TouchNTuff



| | |
|-----------|----------|
| Talla "S" | 40576940 |
| Talla "L" | 40576941 |
| Talla "M" | 40577157 |

40 GUANTE DE NITRILO CAÑA 33 cm



MN 440675199



41

GUANTE DE NEOPRENE - NITRILO QUIRÚRGICO CAÑA 9.5" TouchNTuff

MN

| | |
|------------|----------|
| Talla "S" | 40632010 |
| Talla "M" | 40631988 |
| Talla "L" | 40632003 |
| Talla "XL" | 40632004 |

42

GUANTE DE NITRILO QUIRÚRGICO CAÑA 9.5" MCR Safety

MN

| | |
|-----------|----------|
| Talla "S" | 40683624 |
| Talla "M" | 40682893 |
| Talla "L" | 40682894 |

43

GUANTE DE LATEX C/POLVO Family Doctor CAÑA 9.5"

MN

| | |
|-----------|----------|
| Talla "S" | 40683622 |
| Talla "M" | 40683106 |
| Talla "L" | 40683117 |

44

GUANTE DE CUERO

MN

| | |
|-----------|----------|
| Talla "S" | 40199106 |
| Talla "M" | 40199107 |
| Talla "L" | 40222038 |

45

GUANTE DE PVC - NITRILO CAÑA 40 cm TALLA9

MN 40215657

46

GUANTE PARA VIBRACIÓN

| | |
|------------|----------|
| Talla "L" | 40531804 |
| Talla "XL" | 40531805 |

**47 GUANTES RESISTENTES AL CORTE**

| TALLA | Nivel de corte 2 | Nivel de corte 5 |
|-------|---------------------|---------------------|
| 7/S | 40234168 | 40513744 |
| 8/M | 40230287 | 40513719 |
| 9/L | 40230288 | 40513760 |

48 GUANTES PARA RIESGO ELÉCTRICO CLASE 3, TALLA 10

MN 40582255

49 GUANTES PARA RIESGO ELÉCTRICO CLASE 0 1000v, TALLA 9H

MN 40219042

50 SOBRE GUANTE DE CUERO PARA ELECTRICISTA

| | |
|----------|----------|
| Talla 9H | 40533247 |
| Talla 10 | 40533266 |
| Talla 11 | 40219047 |
| Talla 12 | 40219358 |

51 GUANTE PARA RIESGO ELÉCTRICO CLASE 4

| | |
|----------|----------|
| Talla 9H | 40533246 |
| Talla 10 | 40533360 |

52 GUANTE AISLANTE CLASE 0

| | |
|---------|----------|
| Talla 8 | 40222463 |
| Talla 9 | 40222464 |



53

GUANTES PARA RIESGO ELÉCTRICO CLASE 2



MN 40490043

54

GUANTE RESISTENTE A QUÍMICOS Y RIESGO ELÉCTRICO



MN

| | |
|---------|----------|
| Talla 7 | 40641667 |
| Talla 8 | 40641674 |

55

GUANTES RESISTENTES AL CORTE NIVEL 5 TRABAJO CON FAJAS



MN


| | |
|---------|----------|
| Talla 8 | 40641838 |
| Talla 9 | 40641862 |

PROTECCIÓN RESPIRATORIA



**56 RESPIRADOR DE LIBRE MANTENIMIENTO N95****MN**

| | |
|--------------------------|----------|
| Contra partículas | 40222514 |
| Contra humos Sol | 40215668 |
| Contra vapores orgánicos | 40231620 |
| Contra gases ácidos | 40023756 |

57 RESPIRADOR LIBRE MANTENIMIENTO SIN VÁLVULA (PARTÍCULAS) H910 PLUS**MN 40683116****58 MASCARILLA COMUNITARIA DE TELA****MN 40676368****59 RESPIRADOR DE CARA COMPLETA DE DOS SERIE 6000****MN**

| | |
|-----------|----------|
| Talla "S" | 40210204 |
| Talla "M" | 40221519 |
| Talla "L" | 40210205 |

**60****RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE DOS VÍAS SERIE 6000****MN**

| | |
|-----------|----------|
| Talla "S" | 40037769 |
| Talla "M" | 40026068 |
| Talla "L" | 40028620 |

61**RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE DOS VÍAS X-PLORE SERIE 3500****MN**

| | |
|----------------------|----------|
| Respirador Talla "S" | 40644482 |
| Respirador Talla "M" | 40644453 |
| Respirador Talla "L" | 40644419 |

62**RESPIRADOR DE CARA COMPLETA DE DOS SERIE 6000****MN**

| | |
|----------------------|----------|
| Respirador Talla "S" | 40226087 |
| Respirador Talla "M" | 40122871 |
| Respirador Talla "L" | 40122867 |

63**RESPIRADOR DE CARA COMPLETA DE DOS VÍAS ADVANTAGE SERIE 4200****MN**

| | |
|----------------------|----------|
| Respirador Talla "M" | 40224333 |
| Respirador Talla "L" | 40224334 |



64

RESPIRADOR DE CARA COMPLETA DE DOS VÍAS ADVANTAGE SERIE 3000**MN**

Respirador Talla "M"

40681900

FILTRO CONTRA PARTÍCULAS, GASES Y VAPORES ORGÁNICOS (OPERACIONES) PARA RESPIRADOR 3M**MN 40203395****FILTRO CONTRA PARTÍCULAS, OZONO Y VAPORES ORGÁNICOS (SOLDADORES) PARA RESPIRADOR 3M****MN 40226074****FILTRO CONTRA GASES, VAPORES ORGÁNICOS, H2S ESCAPE (MOLY) PARA RESPIRADOR 3M****MN 40194407****FILTRO CONTRA GASES, VAPORES ORGÁNICOS Y AMONÍACO (LABORATORIO) PARA RESPIRADOR 3M****MN 40216470****FILTRO DRAGUER P100 CV/AG****MN 40644479****RETENEDOR PARA FILTRO SN11 PARA RESPIRADOR 3M****MN 40194469**

**PRE-FILTRO 5N11 PARA RESPIRADOR 3M**

MN 40203396

FILTROS GMC (P100) MATERIAL PARTICULADO Y HUMOS DE SOLDADURA MSA

MN 40107908

FILTROS GME (MATERIAL PARTICULADO) MSA

MN 40036523

RESPIRADOR PURIFICADOR DE AIRE PARA MATERIAL PARTICULADO Y GASES / VAPORES EN ÁREAS ALTAMENTE CONTAMINANTES (PAPR)

| MN | |
|--|----------|
| KIT BASICO, SOPORTE, BATERIA, MOTOR TR-600 | 40642610 |
| RESPIRADOR M-307 | 40642647 |
| CUBIERTA, FILTRO VERSAFLO | 40576036 |
| KIT DE CARGADOR DE BATERÍA ESTÁNDAR | 40642270 |
| FILTRO CARTUCHO CONTRA GASES, VAPORES | 40642563 |
| FILTRO, CARTUCHO, ALTA EFICIENCIA | 40568150 |
| BATERIA ESTANDAR | 40642611 |

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

65

**ARNÉS CUERPO COMPLETO
4 ANILLOS - TALLA ESTANDAR**



MN 40025562

66

**ARNÉS CUERPO COMPLETO
3 ANILLOS – TALLA ESTANDAR**



MN 40222557

67

**LÍNEA DE VIDA CON
ABSORVEDOR DE IMPACTO**



MN 40495056

68

**ARNÉS CUERPO COMPLETO
3 ANILLOS – USUARIO GENERAL**



| | |
|-------------------|----------|
| Arnés Talla "S" | 40231243 |
| Arnés Talla "M/L" | 40231197 |
| Arnés Talla "XL" | 40231140 |

69

**ARNÉS CUERPO COMPLETO
1 ANILLO EN ESPALDA MANTENIMIENTO**



MN 40609376

70

**LÍNEA DE SEGURIDAD
PARA POSICIONAMIENTO**



MN 40154646

71

**LINEA DE VIDA HORIZONTAL
ACERO INOXIDABLE**



| | |
|---------------|----------|
| Línea de 6 m | 40510868 |
| Línea de 9 m | 40510953 |
| Línea de 12 m | 40510939 |
| Línea de 15 m | 40510970 |
| Línea de 18 m | 40510867 |

72

**BLOQUE RETRACTIL CON LINEA 3M
POLIESTER CON GANCHO DE ACERO**



MN 40619699

73

**LINEA DE VIDA DUAL
TIPO "Y" ELASTICADA**



MN 40203397

74

**LINEA DE ACERO THERMATEK CON
DOS GANCHOS – USO SOLDADORES**



MN 40487758

75

**LINEA DE POLIESTER PARA
RESTRICCIÓN DE MOVIMIENTO**



MN 40488835

76

LINEA DE POSICIONAMIENTO



MN 40490084

77 LINEA DE 1.5M RESTRICCIÓN DE MOVIMIENTO



MN 40644121

78 CINTA ANTITRAUMA PARA USO EN TRABAJOS EN ALTURA PLAN DE RESCATE



MN 40646915

79 LINEA DE ACEROTHERMATEK CON UN GANCHO USO SOLDADORES



MN 40201474

80 BLOQUE RESTRÁCTIL CON LINEA 15M GANCHO GIRATORIO



MN 40235979

81 LÍNEA DE RESTRICCIÓN, NYLON, 90CM



MN 40652160

82 LINEA DE VIDA DOBLE, THERMATEK DE CINTA KEVLAR



MN 40487758



83

**RETRÁCTIL PFL LATCHWAYS
36CS 3MTS**



MN 40619699

84

**MINI PFL RETRACTIL, DOBLE,
CON GANCHO**



MN 40597123

PROTECCIÓN PARA PIES



85

BOTA DE GOMA CON PUNTA DE ACERO - USUARIO GENERAL



| | |
|----------|----------|
| Talla 39 | 40205135 |
| Talla 40 | 40202953 |
| Talla 41 | 40202954 |
| Talla 42 | 40202955 |
| Talla 43 | 40203157 |

86

BOTA MUSLERA CON PUNTA DE ACERO



| | |
|----------|----------|
| Talla 8 | 40219328 |
| Talla 9 | 40219329 |
| Talla 10 | 40219330 |
| Talla 11 | 40219331 |

87

BOTA PARA BRIGADISTA



| | |
|----------|----------|
| Talla 41 | 40582553 |
| Talla 42 | 40582487 |
| Talla 43 | 40582467 |
| Talla 44 | 40582554 |
| Talla 45 | 40581624 |

88

BOTA PARA RIESGO ELÉCTRICO CON PROTECCIÓN METATARSAL USUARIO EW



| | |
|----------|----------|
| Talla 40 | 40607582 |
| Talla 41 | 40607592 |
| Talla 42 | 40607594 |
| Talla 43 | 40607559 |
| Talla 44 | 40607574 |
| Talla 45 | 40607600 |
| Talla 46 | 40607575 |
| Talla 47 | 40607593 |

89

ZAPATO DE SEGURIDAD CAÑA ALTA, RESISTENTE A QUÍMICOS USUARIO LIXIVIACIÓN



| | |
|----------|----------|
| Talla 38 | 40232007 |
| Talla 39 | 40232008 |
| Talla 40 | 40232009 |
| Talla 41 | 40232010 |
| Talla 42 | 40232011 |
| Talla 43 | 40232012 |
| Talla 44 | 40232013 |

90

ZAPATO DE SEGURIDAD PARA RIESGO ELÉCTRICO USUARIO ELECTRICISTAS



MN

| | |
|----------|----------|
| Talla 37 | 40231472 |
| Talla 38 | 40231474 |
| Talla 39 | 40231636 |
| Talla 40 | 40231651 |

MN

| | |
|----------|----------|
| Talla 41 | 40231675 |
| Talla 42 | 40231826 |
| Talla 43 | 40231926 |
| Talla 44 | 40231927 |
| Talla 45 | 40231928 |

91 ZAPATO DE SEGURIDAD – USUARIO GENERAL(VARONES)

| | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| Talla 38 | 40232019 | Talla 43 | 40232005 |
| Talla 39 | 40232020 | Talla 44 | 40232006 |
| Talla 40 | 40232021 | Talla 45 | 40232079 |
| Talla 41 | 40232022 | Talla 46 | 40232081 |
| Talla 42 | 40232023 | Talla 48 | 40232082 |

92 ZAPATO DE SEGURIDAD – USUARIO GENERAL(DAMAS)

| | |
|----------|----------|
| Talla 35 | 40232014 |
| Talla 36 | 40232015 |
| Talla 37 | 40232016 |
| Talla 38 | 40232017 |
| Talla 39 | 40232018 |

93 ZAPATO DE SEGURIDAD – USUARIO SOLDADOR



| MN | |
|----------|----------|
| Talla 39 | 40410197 |
| Talla 40 | 40410196 |
| Talla 41 | 40410222 |
| Talla 42 | 40410195 |
| Talla 43 | 40410221 |
| Talla 44 | 40410220 |
| Talla 45 | 40672931 |

PROTECCIÓN DE CUERPO



TRABAJO DE SOLDADURA

| ROPA DE TRABAJO | | | | |
|-----------------|----------|----------|-------|----------|
| Talla | Camisa | Casaca | Talla | Pantalón |
| "S" | 40232058 | 40232069 | 30 | 40232063 |
| "M" | 40232059 | 40232070 | 32 | 40232064 |
| "L" | 40232060 | 40232071 | 34 | 40232065 |
| "XL" | 40232061 | 40232072 | 36 | 40232066 |
| "XXL" | 40232062 | 40232073 | 38 | 40232067 |
| | | | 40 | 40232068 |

| | |
|-------------------------|----------|
| Delantal de cuero | 40215687 |
| Casaca de cuero "L" | 40215682 |
| Casaca de cuero "XL" | 40651755 |
| Casaca de cuero "XXL" | 40574069 |
| Pantalón de cuero "XL" | 40233862 |
| Pantalón de cuero "XXL" | 40233853 |
| Gorro Denim | 40233223 |
| Rodillera | 40211057 |
| Escarpín | 40215677 |

TRABAJO CON ELECTRICIDAD

| ROPA DE TRABAJO | | | | | | | |
|-----------------|----------|----------|----------|-----------|-------|----------|-------------|
| Talla | Camisa | Casaca | Chaleco | Camisa T. | Talla | Pantalón | Pantalón T. |
| "XS" | -- | -- | 40229951 | -- | -- | -- | -- |
| "S" | 40232764 | 40203918 | 40225588 | 40232769 | 30 | -- | 40260742 |
| "M" | 40232765 | 40203919 | 40225589 | 40232770 | 32 | 40232754 | 40232759 |
| "L" | 40237666 | 40222054 | 40225590 | 40232771 | 34 | 40232755 | 40232760 |
| "XL" | 40232767 | 40203920 | 40225591 | 40232772 | 36 | 40232756 | 40232761 |
| "XXL" | 40232768 | 40203921 | -- | 40232773 | 38 | 40232757 | 40232762 |
| "XXXL" | -- | 40203922 | -- | | 40 | 40232758 | 40232763 |

| | |
|--|----------|
| Delantal antiplama, Talla "M", Categoría 2 | 40458476 |
| Delantal antiplama, Talla L, Categoría 2 | 40458477 |
| Delantal antiplama, Talla M, Categoría 3 | 40458478 |
| Delantal antiplama, Talla L, Categoría 3 | 40458481 |
| Delantal, resistente a la flama, Talla XL | 40222466 |
| Balaclava antiplama (26cal/cm ²) | 40222049 |
| Flash protection ABC Hood | 40222462 |

TRABAJO CON EXPOSICIÓN A SOLUCIONES ÁCIDAS - ÁCIDOS CONCENTRADOS

| ROPA DE TRABAJO | | | | |
|-----------------|----------|----------|-------|----------|
| Talla | Camisa | Buzo T | Talla | Pantalón |
| "S" | 40228074 | 40232101 | 30 | 40229230 |
| "M" | 40228075 | 40232102 | 32 | 40229231 |
| "L" | 40228076 | 40232104 | 34 | 40229232 |
| "XL" | 40228077 | 40232105 | 36 | 40229233 |
| "XXL" | 40228078 | 40232106 | 38 | 40229234 |
| | | | 40 | 40229235 |



| | |
|------------------------------------|----------|
| Traje químico HAZMAT | 40198125 |
| Traje químico Tychem SL, "M" | 40198300 |
| Traje químico Tychem SL, "L" | 40198301 |
| Traje químico Tychem SL, "XL" | 40198302 |
| Traje químico Microchem 4000, "M" | 40233676 |
| Traje químico Microchem 4000, "L" | 40228887 |
| Traje químico Microchem 4000, "XL" | 40228886 |
| Traje químico Tychem QC, Estándar | 40215688 |
| Traje químico KleenGuard A70, "XL" | 40334648 |

| | |
|---|----------|
| Mandil blanco Lab Eymaq, "S" | 40646732 |
| Mandil blanco Lab Eymaq, "M" | 40646733 |
| Mandil blanco Lab Eymaq, "L" | 40646731 |
| Mandil blanco Lab Eymaq, "XL" | 40646916 |
| Mandil Ansell 56-903, "S" | 40644490 |
| Mandil Ansell 56-903, "M" | 40644483 |
| Mandil Ansell 56-903, "L" | 40644493 |
| Mandil Ansell 56-903, "XL" | 40644488 |
| Traje Dominator resistente al ácido, "L" | 40644487 |
| Traje Dominator resistente al ácido, "XL" | 40644455 |

ROPA DE OPERADOR

| ROPA DE TRABAJO | | | | | |
|-----------------|----------|----------|----------|-------|----------|
| Talla | Camisa | Casaca | Chaleco | Talla | Pantalón |
| "S" | 40232074 | 40232069 | 40210593 | 30 | 40232036 |
| "M" | 40232075 | 40232070 | 40210594 | 32 | 40232035 |
| "L" | 40232076 | 40232071 | 40210595 | 34 | 40232034 |
| "XL" | 40232077 | 40232072 | 40210596 | 36 | 40232033 |
| "XXL" | 40232078 | 40232073 | 40210597 | 38 | 40232032 |
| | | | | 40 | 40232031 |

ROPA DE MANTENIMIENTO

| ROPA DE TRABAJO | | | | | | | |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|
| Talla | Camisa | Casaca | Chaleco | Buzo | Buzo T. | Talla | Pantalón |
| "S" | 40232037 | 40232069 | 40210593 | 40232048 | 40232095 | 30 | 40232042 |
| "M" | 40232038 | 40232070 | 40210594 | 40232049 | 40232096 | 32 | 40232043 |
| "L" | 40232039 | 40232071 | 40210595 | 40232050 | 40232098 | 34 | 40232044 |
| "XL" | 40232040 | 40232072 | 40210596 | 40232051 | 40232099 | 36 | 40232045 |
| "XXL" | 40232041 | 40232073 | 40210597 | 40232052 | 40232100 | 38 | 40232046 |
| | | | | | | 40 | 40232047 |



| | |
|--|----------|
| Casaca aluminizada | 40222989 |
| Polaina aluminizada | 40260669 |
| Capucha aluminizada | 40260212 |
| Mandil para trabajo criogénico | 40209918 |
| Buzo desechable 3M respirable, "M" | 40453997 |
| Buzo desechable 3M respirable, "L" | 40419670 |
| Buzo desechable 3M respirable, "XL" | 40454020 |
| Buzo desechable Micromax respirable, "M" | 40263093 |
| Buzo desechable Micromax respirable, "L" | 40262598 |
| Buzo desechable Micromax respirable, "XL" | 40213709 |
| Buzo desechable Lakeland protección COVID, "M" | 40680615 |
| Buzo desechable Lakeland protección COVID, "L" | 40680636 |
| Buzo desechable Lakeland protección COVID, "XL" | 40681966 |
| Buzo desechable Alphatec 2000 protección COVID, "M" | 40682268 |
| Buzo desechable Alphatec 2000 protección COVID, "L" | 40682290 |
| Buzo desechable Alphatec 2000 protección COVID, "XL" | 40682269 |
| Buzo desechable con cintas reflectivas | 40644481 |

| | |
|--|----------|
| Buzo desechable Micromax, "XL" | 40222441 |
| Casaca anticorte, nivel 5 Estándar | 40640153 |
| Mandil anticorte, nivel 5 | 40573363 |
| Protector de brazo anticorte, nivel 5 "M" | 40107917 |
| Protector de brazo anticorte, nivel 5 "L" | 40107919 |
| Protector de piernas anticorte, nivel 5 "M" | 40506883 |
| Protector de piernas anticorte, nivel 5 "L" | 40506858 |
| Chaleco reversible grúas Verde-Naranja, "S" | 40648115 |
| Chaleco reversible grúas Verde-Naranja, "M" | 40648091 |
| Chaleco reversible grúas Verde-Naranja, "L" | 40648124 |
| Chaleco reversible grúas Verde-Naranja, "XL" | 40648084 |

OTROS

| | |
|---|----------|
| Tapasol (protección de cabeza) | 40216323 |
| Traje para lluvia | 40215681 |
| Mandil blanco Laboratorio, Talla 36 | 40204997 |
| Mandil blanco Laboratorio, Talla 38 | 40204998 |
| Mandil blanco Laboratorio, Talla 40 | 40204999 |
| Mandil blanco Laboratorio, Talla 42 | 40205000 |
| Mandil blanco Laboratorio, Talla 44 | 40205001 |
| Mandil blanco Laboratorio, Talla 46 | 40205002 |
| Mandil blanco Laboratorio, Talla 48 | 40205003 |
| Chaleco salvavidas (riesgo caída de agua) | 40203393 |
| Chaleco visitantes | 40217962 |
| Chaleco Topografía clásico, talla XXL | 40663832 |
| Chaleco Topografía clásico, talla L | 40663851 |
| Gorro en tafeta con forro de algodón | 40661311 |

BLOQUEADORES



1

**BLOQUEADOR FOTO
ULTRA CREAM 90 FPS**



MN 40213421

2

**BLOQUEADOR SOLAR 1L,
50 FPS DISPENSADOR DE
BLOQUEADOR EN OFICINAS**



MN 40511153

3

**LOCIÓN HIDRATANTE
USUARIOS EW**



MN 40225592



Cerro Verde